





K 5 Compact model 2019

Tlaková myčka K 5 Compact model 2019 nabízí inovativní uložení hadice, snadnou přepravu i uskladnění. Poradí si s velkými a ulpívajícími nečistotami. Plošný výkon 40 m²/h.



1 Koncept uložení hadice

- Hadici lze navinout, upevnit gumovým páskem a při příštím použití rychleji sejmout.

2 Vodou chlazený motor a vynikající výkon


- Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.

3 Teleskopické madlo

- Hliníkovou teleskopickou rukojeť lze pro přepravu vytáhnout a opět zasunout při uskladnění.

4 Integrované úložiště příslušenství na stroji

- Pohodlné a prostorově úsporné úložiště příslušenství.


K 5 Compact model 2019

- Quick Connect
- Integrovaný mechanismus pro přísávání chemie.

Technické údaje

Objednací číslo	1.630-750.0	
EAN kód	4054278498041	
Tlak	bar / MPa	20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5
Průtok	l/h	Max. 500
Max. teplota přívodní vody	°C	Max. 40
Příkon	kW	2,1
Hmotnost bez příslušenství	kg	12
Rozměry (D x Š x V)	mm	354 × 308 × 520
Druh proudu	V / Hz	230 / 50

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 180 Q	Gumový pásek k upevnění VT hadice	■
Tryska Vario Power Jet	■		
Rotační tryska	■		
Vysokotlaká hadice	m	8	
Quick Connect na straně přístroje	■		
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Nasávací hadička		
Sání vody	■		
Integrovaný vodní filtr	■		
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■		
Teleskopické madlo	■		
Vodou chlazený motor	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 5 COMPACT MODEL 2019 1.630-750.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo						Cena	
Pracovní nástavce									
VP 145, Vario Power Jet Full Control pro K 4 - K 5	1	2.642-725.0							Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 4-K 5. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci. ■
DB 145, rotační tryska Full Control pro K 4 - K 5	2	2.642-728.0							Výkonná rotační tryska střední třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 a K 5. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům. ■
Ochrana proti ostříku	3	2.642-706.0							Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran. □
Úhlový pracovní nástavec	4	2.638-817.0							Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel. □
Prodloužení pracovního nástavce	5	2.643-240.0							Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher. □
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	6	2.643-254.0							Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe. □
Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5	7	2.643-239.0							Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce. □
Teleskopický pracovní nástavec	8	2.642-347.0							Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. Hmotnost 2 kg □
Multi-Power-Jet K3 -K5	9	2.642-440.0							Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem. □
Vysokotlaké pistole									
G 180 Q	10	2.642-889.0							Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher. ■
Čističe ploch									
Čistič povrchu T 7 Plus T-Racer	11	2.644-074.0							Čistič povrchu T 7 Plus T-Racer s funkcí oplachování - pro efektivní a bez rozstříkávání velkých ploch. Výkonová tryska pro maximální čistící výkon, dokonce i v rozích a podél okrajů. □
Čistič povrchu T 5 T-Race	12	2.644-084.0							Čistič povrchu T 5 T-Racer - důkladné čištění bez rozstříku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů. □
Výkonný čistič povrchu PS 30	13	2.644-123.0							Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody. □
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	14	2.643-335.0							Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

K 5 COMPACT MODEL 2019

1.630-750.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo						Cena	
Čistič ploch T-Racer T 450	15	2.643-214.0							Čistí velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku čištění. <input type="checkbox"/>
PS 40 kartáč	16	2.643-245.0							PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou šterko pro odstranění špinavé vody. <input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 350	17	2.643-252.0							S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění. <input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství	18	2.643-338.0							Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5. <input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby									
WB 150 kartáč	19	2.643-237.0							WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času. <input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 120	20	2.644-060.0							Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou. <input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0							Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým výměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motorky. Lze prát v pračce při 60 ° C. <input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	22	2.643-233.0							Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm. <input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	23	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění. <input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	24	2.640-732.0							Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodný pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou. <input type="checkbox"/>
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	25	6.903-276.0							Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětiniami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7. <input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	26	2.643-585.0							Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navijení hadice a stroje K 4-7 Full Control. <input type="checkbox"/>
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	27	2.641-721.0							9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C. <input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992									
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	28	2.643-037.0							Dvoudílný adaptér pro připojení prodlužovací hadice na tlakovou myčku se sadou příslušenství Quick connect. <input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	29	2.641-710.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 5 COMPACT MODEL 2019

1.630-750.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo						Cena		
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	30	2.641-709.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	31	2.641-708.0							Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Čištění potrubí										
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	32	2.642-240.0							Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	33	2.637-767.0							Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	34	2.637-729.0							Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska										
FJ 6, pěnovací tryska	35	2.643-147.0							Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	36	2.643-143.0							Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	37	2.643-144.0							Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Různé										
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	38	2.643-100.0							Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	39	2.638-792.0							K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	40	2.640-733.0							O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	41	4.730-059.0							K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	42	2.640-729.0							Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 5 COMPACT MODEL 2019 1.630-750.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo						Cena	
Uložení hadic a hadicové vozíky									
	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Naviják na hadici HR 7.315 Kit	3	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	4	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice ½" PrimoFlex 20 m	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice ¾" PrimoFlex 25 m	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice ½" Performance Plus 20 m	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice ¾" Performance Plus 25 m	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice ½" Performance Premium 20 m	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka Plus	11	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	12	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	13	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	14	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □